



Güimar

RECURSOS MARINOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

USO Y GESTIÓN



Güimar. Recursos marinos y actividades recreativas. Uso y gestión.

CRÉDITOS

Obra divulgativa realizada a partir del siguiente informe técnico

elittoral, 2010. Caracterización del área marina de Güimar, para su propuesta como Zona de Acondicionamiento Marino (ZAM). Proyecto GESMAR (MAC/2/C068). 128 páginas.

Proyecto

GESMAR · Gestión Sostenible de los Recursos Marinos de la Macaronesia · www.gesmar-pctmac.es · Cofinanciado por el Programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias (PCT-MAC) 2007-2013, mediante fondos FEDER de la Unión Europea y el Gobierno de Canarias.

Edita

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias.

Diseño y maquetación

Yeray Pérez González y Alberto Bilbao Sieyro. Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U.

Traducción al portugués

Valtima, S.L.

Imprime y encuaderna

Imprenta Ojeda.

Fotografías e Infografías

Oceanográfica: Divulgación, Educación y Ciencia S.L.

Figuras

elittotal: estudios de ingeniería costera y oceanográfica. S.L.N.E.

Depósito Legal

GC 1562 - 2013

Descargo de responsabilidad

Las opiniones o posiciones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y en caso alguno debe considerarse que reflejen necesariamente los puntos de vista o posicionamientos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.



Güimar

***RECURSOS MARINOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
USO Y GESTIÓN***



ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO GESMAR	6
II.	ESTADO GENERAL DE LOS RECURSOS MARINOS LITORALES EN CANARIAS	7
III.	DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EVALUADA	8
IV.	¿CÓMO SE DESARROLLARON LOS TRABAJOS?	9
	Criterios de evaluación	
	Caracterización de las ZAMs	
	Diseño de rutas de buceo	
V.	RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN	11
	Biodiversidad, usos principales y amenazas	
VI.	DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO	12
	Definición y generalidades	
	Resultados	
	Conclusión	
VII.	HACIA UNA RED CANARIA DE ZONAS PROTEGIDAS PARA EL BUCEO	16

I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO GESMAR

GESMAR es el acrónimo del proyecto denominado Gestión Sostenible de los Recursos Marinos de la Macaronesia (www.gesmar-pctmac.es), cofinanciado por el Programa de Cooperación Transnacional de Madeira, Azores y Canarias (PCT-MAC) 2007-2013, mediante fondos FEDER de la Unión Europea y el Gobierno de Canarias. Este proyecto ha buscado contribuir al desarrollo sostenible en el medio marino, situación ésta que permitiría compatibilizar la conservación de la biodiversidad junto con el desarrollo pesquero, en todo su ámbito. Su objetivo principal ha buscado el diseño y la ejecución de una estrategia que permitiese la ordenación y la gestión integrada del litoral y el medio marino de estas regiones de la Macaronesia, con la meta final de conservar y añadir valor a sus recursos naturales.

La Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias fue la entidad encargada del desarrollo de GESMAR, y encomendó su ejecución a la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. Los otros socios copartícipes del proyecto han sido el Cabildo de Gran Canaria, la Cámara Municipal de Funchal | Museo Municipal de Funchal | Estación de Biología Marina de Funchal, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de Azores y la Universidad de Madeira.

Una clave fundamental del proyecto ha sido la elaboración de un plan de uso y gestión para la protección de los fondos rocosos de alta productividad o de especial interés biológico en el Archipiélago Canario, a través de su declaración como Zonas de Protección Pesquera, bajo la Figura de Zona de Acondicionamiento Marino* (ZAM). Su finalidad sería favorecer la protección y reproducción de los recursos pesqueros. Para ello, se valoraron 8 zonas de Gran Canaria y Tenerife para ser propuestas como ZAMs.

elitoral: estudios de ingeniería costera y oceanográfica S.L.N.E., y colaboradores (BIOGES, Centro de Investigación en Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Ecologistas en Acción Tenerife y la empresa Oceanográfica: Divulgación, Educación y Ciencia S.L.) caracterizaron ocho áreas para ser propuestas como ZAMs, que finalmente resultaron ser siete, por la fusión de dos de ellas. En esta obra se resumen los resultados de los trabajos realizados en el área de Güimar.

Tras la realización de estas evaluaciones tuvo lugar en diciembre de 2010 en Gran Canaria un foro técnico, con una afluencia significativa de los principales grupos de interés en gestión de recursos marinos, donde se presentaron los primeros borradores sobre estos trabajos. En este evento, se concluyó que los informes debían reorientarse más hacia un interés pesquero, si se pretendía proteger mediante la figura de ZAM. Y en caso que la finalidad principal fuera de otra naturaleza, se debían proponer figuras alternativas de protección. Además, también se indicó que se debía buscar el consenso entre los actores implicados, así como contemplar las directrices que marcasen la propuesta del modelo insular de ordenación de los recursos marinos, como línea de base para la creación de criterios, y otras cuestiones pertinentes, en el establecimiento de las figuras de protección que se propusiesen.

*art. 15 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado; y art. 13 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

II. ESTADO GENERAL DE LOS RECURSOS MARINOS LITORALES EN CANARIAS

Los efectos causados por la sobreexplotación pesquera han reducido la capacidad regenerativa de las poblaciones. Estos efectos se evidencian en la alteración del equilibrio ecológico, como ha ocurrido con la desaparición de algas y animales, por la acción ramoneadora del erizo de lima (*Diadema antillarum*).

En el ámbito de la regulación del marisqueo, las medidas llevadas a cabo en los últimos años con el fin de proteger ciertas poblaciones de interés podrían no haber sido muy fructíferas. Asimismo, en recientes estudios, se concluye que no se observan los efectos a priori positivos de la veda establecida para algunas especies de moluscos, sino que estas evaluaciones no indican la recuperación de las poblaciones como se esperaba, y en general, se mantienen los niveles de baja densidad. Además, la explotación del recurso se ve dificultada por los problemas de contaminación litoral.



III. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EVALUADA

La zona estudiada como posible Zona de Acondicionamiento Marino de Güímar, localizada al este de isla de Tenerife, abarca una superficie de 144 hectáreas, ha.

Costa rocosa con tramos de acantilado bajo, pocas playas y en general de cantos. Zona seca, precipitaciones casi inexistentes e insolación intensa. Temperatura media atmosférica de 18°C (invierno) y 29 °C (verano). Vientos de componente este-noreste, debido al régimen de alisios. Oleaje frecuente que proviene del norte y noreste, flojo y moderado, excepto en otoño que son frecuentes los temporales del sur-sureste.




Figura realizada por elittotal: estudios de ingeniería costera y oceanográfica. S.L.N.E.

IV. ¿CÓMO SE DESARROLLARON LOS TRABAJOS?

Para el trabajo de gabinete, elittoral empleó los métodos adquiridos por su equipo en proyectos similares, a la vez que siguieron los objetivos planteados en la Memoria de la Asistencia Técnica y los contenidos mínimos que debe contener la declaración de zonas de protección pesquera de acuerdo con la Ley de Pesca de Canarias. Mientras que para el trabajo de campo, en general se procedió de la forma siguiente:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios establecidos evaluaron las características principales que justificarían la protección de la zona: las biológicas y las socioeconómicas, o relacionadas con los usos. De esta manera, se estimaron los siguientes indicadores y según los resultados, se valoró la idoneidad de protección de cada zona.

Características biológicas

En busca de la protección, conservación y restauración de las especies existentes en la zona, para decidir si se proponía la declaración del área, se entendió imprescindible tener en cuenta las siguientes características biológicas:

- ♦ Valor del índice de biodiversidad de peces corregido*
- ♦ Existencia de especies protegidas
- ♦ Existencia de especies de interés pesquero o marisquero
- ♦ Existencia de especies de interés para el buceo

Características socioeconómicas o usos principales

En este caso, se tuvieron en cuenta las potencialidades de la zona como sus valores ambientales y sociales, a través de la evaluación de los usos que en ella se desarrollan. Así, se ha determinado:

- ♦ Existencia de la actividad de buceo recreativo.
- ♦ Existencia de evidencias de las potencialidades futuras de la zona.



* Índices excluyendo las especies *Abudefduf luridus*, *Canthigaster capistrata*, *Chromis limbata* y *Thalassoma pavo*, presentes en todas las localidades muestreadas, con abundancias muy superiores, lo que podría enmascarar la biodiversidad de un área.

CARACTERIZACIÓN DE LAS ZAMs

Las metodologías empleadas se basaron en métodos estandarizados para las caracterizaciones del medio marino en Canarias, de forma que abarcasen la mayor cobertura posible. Éstas fueron, salvo excepciones particulares de alguna zona, las siguientes:

Para la caracterización de las **áreas marinas**, se realizaron videobarridos georeferenciados, distanciados 100 m y englobando toda el área. Se cotejó la batimetría, para comprobar si las profundidades existentes se ajustan a las recomendadas para el buceo deportivo.

En las **áreas infralitorales** (o submareales), consideradas inicialmente como potenciales zonas de interés, se hizo una comprobación y delimitación concreta de las mismas a través de una primera inmersión. De manera que para la caracterización del submareal se escogieron 4 localidades (una de ellas era el lugar de control, ver plano en el apartado de descripción del área), cada una se subdividió en 3 sectores, donde se realizaron, por sector:

- ♦ 3 Transectos (25x4 m²): para la densidad de peces y de macro-invertebrados.
- ♦ 3 Transectos (5x2 m²) sobre zonas de rocas para evaluar la densidad del erizo de lima.
- ♦ 4 Cuadrantes (50x50 cm²) para determinar la cobertura (porcentaje) de las diferentes algas e invertebrados sésiles (p. ej. moluscos y esponjas).

En la caracterización del **intermareal**, se dividió en 3 franjas: banda inferior (zona baja del intermareal, dominada por pequeñas algas halófilas), banda media (transición entre banda inferior y superior, dominada por el cirrípedo *Chthamalus stellatus*), banda superior (zona afectada por espray marino durante la pleamar). Se hicieron diez réplicas aleatorias del cuadrante (50x50 cm²) por banda, y se determinó la cobertura de las distintas especies de algas e invertebrados sésiles.

DISEÑO DE RUTAS DE BUCEO

Para su delineación, se tuvieron en cuenta las apreciaciones de los centros de buceo autorizados por la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, y el estado de conservación y la fragilidad de la riqueza y biodiversidad de los recursos vivos.



V. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN

BIODIVERSIDAD, USOS PRINCIPALES Y AMENAZAS



La biodiversidad

Presenta valores medios en la zona del Puertito y resultó muy baja en el resto.

- ◇ Especie protegida: fanerógama marina *Cymodocea nodosa*.

Usos principales

- ◇ Pesca recreativa-deportiva y profesional; marisqueo.
- ◇ Puerto.
- ◇ Playa.

Amenazas

- ◇ Pesca y marisqueo (sobreexplotación).
- ◇ Puerto (tráfico marítimo, colisiones con cetáceos, calidad acústica).
- ◇ Vertidos (emisario, transporte marítimo, residuos sólidos).

Especies de interés comercial y buceo

- ◇ Vieja, mero, jurel, salmonete, murión, sargos, boga, gallito, pez trompeta y pejepeine.



VI. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO

DEFINICIÓN Y GENERALIDADES

El diagnóstico y la prognosis del estado ambiental y de conservación de una zona son fundamentales, tanto para proponer un área a proteger, como para marcar sus objetivos de conservación y su regulación.

El diagnóstico valora el estado de conservación de los recursos naturales, e interpreta las interrelaciones dadas entre estos recursos y las presiones derivadas de los usos y aprovechamientos de los mismos. Mientras que la prognosis prevé la evolución futura de los recursos naturales de un Espacio Natural Protegido, si se mantuvieran las inercias actuales. En este caso, se ha realizado una prognosis del estado futuro de conservación tanto ante la declaración de la zona como ZAM, como sin su declaración. Se ha centrado en las situaciones causadas por las actividades de buceo recreativo y la pesca.

De esta manera, el grado de conservación de los litorales en general se ha presentado insuficiente hasta el momento, tal y como recogen las conclusiones de REPESCAN*.


La calidad ambiental de una zona depende por una parte de los elementos y procesos perturbadores presentes en ella y por otra, del esfuerzo de las administraciones públicas en aplicar instrumentos de planeamiento propio que integren la ordenación de los recursos naturales y del territorio.

La fragilidad del ecosistema marino, así como la baja producción de las aguas, hace difícil tratar de lograr una explotación equilibrada y sostenible de los recursos marinos pesqueros y marisqueros de Canarias. Así, este aprovechamiento de los recursos vivos con fines comerciales requiere conocer el estado y el potencial de las zonas para el sostenimiento de los mismos.

El explosivo crecimiento turístico de las islas ha originado en las últimas décadas un creciente desarrollo de infraestructuras litorales orientadas a este sector (hoteles, puertos deportivos, diques para protección de playas modificadas), así como un paralelo crecimiento de empresas dedicadas a las actividades de ocio en el medio marino, siendo las más significativas: la navegación deportiva, el buceo, así como las excursiones guiadas para el avistamiento de cetáceos, entre otras.

*González J.A. (editor) (2008) Memoria científico-técnica final sobre el Estado de los Recursos Pesqueros de Canarias (REPESCAN). Instituto Canario de Ciencias Marinas, Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Gobierno de Canarias. Telde, Las Palmas. <http://www2.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/repescan/MemoriaCTRepescan.pdf>.

La práctica del buceo también puede presentar un efecto perturbador; alguno de los perjuicios asociados al buceo irresponsable son: fondeo continuo de las embarcaciones para el transporte de submarinistas, alimentación deliberada de la comunidad de peces (el "feeding"), toqueteo de organismos, arrastre de partes del equipo de buceo por el fondo, etc. Las acciones son muchas y difícilmente cuantificables, por ello, siempre se apela al sentido común del buceador.



RESULTADOS

Según las consultas y la caracterización, la zona no destaca por su calidad ambiental, sin embargo, cerca se encuentra a zonas de mayor riqueza biológica.

La falta de control pesquero y los vertidos incontrolados provoca una intensa pérdida de biodiversidad y otros aspectos que afectan al estado de conservación del área.

Los límites, norte y sur, de la zona propuesta poseen dos núcleos urbanos que ejercen diferentes presiones que afectan a la calidad ambiental de las aguas y los ecosistemas presentes. Principalmente vertidos las actividades marítimas asociadas a dos puertos.




Figura realizada por elittotal: estudios de ingeniería costera y oceanográfica. S.L.N.E.

Aprovechamiento de recursos naturales

Recursos pesqueros y marisqueros. Las especies de mayor interés comercial son demersales (herrera (*Lithognathus mormyrus*), sargo (*Diplodus spp*), salema (*Sarpa salpa*), besugo (*Pagellus acarne*), chopá (*Spondyllosoma cantharus*) y pelágicos costeros (caballa, sardina y chicharro) y oceánicos (túnicos). Sin embargo presentan una escasa presencia. La única especie marisquera encontrada fue el burgado (*Osilinus sp.*).

CONCLUSIÓN

A partir de la información procesada a raíz de los trabajos desarrollados en esta asistencia técnica, unida a escasa información de la zona de Güimar en relación al potencial de los recursos pesqueros y marisqueros. **NO se recomienda la declaración del área de Güimar como Zona de Acondicionamiento Marino.**



VIII. HACIA UNA RED CANARIA DE ZONAS PROTEGIDAS PARA EL BUCEO

La realización del informe, fuente de esta obra divulgativa, tuvo en todo momento como trasfondo la importancia del buceo como actividad económica, y complementaria a la conservación de Áreas Marinas Protegidas. Por ello se ha querido concluir con una reflexión sobre la importancia de esta actividad. El buceo, sobre todo el eco-buceo, es de las pocas actividades que logran compatibilizar la conservación del medio natural con el desarrollo socioeconómico, y realizado adecuadamente, se enmarcan dentro del desarrollo sostenible real.

En Canarias la importancia del buceo como actividad económica ha empezado a ser valorado. El archipiélago ofrece un potencial enorme debido a que se pueden realizar diversas actividades turísticas y de ocio local a lo largo de todo el año. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad marina constituye la principal desventaja del desarrollo del buceo recreativo en las islas, por ser ésta su mayor atractivo.

Las causas principales de este empobrecimiento biológico son la sobrepesca, la contaminación, la modificación del litoral y otras actividades humanas. En ocasiones, éstas llevan aparejadas la aparición de impactos, como ha sido el crecimiento incontrolado del erizo *Diadema antillarum*, que está diezmando parte de los ecosistemas costeros de Canarias más productivos: los fondos rocosos cubiertos de algas y las cuevas y grietas.

El buceo puede ser el aliado necesario para optar por la recuperación de la biodiversidad en los fondos someros de Canarias, por lo que esta pobre biodiversidad, se debería convertir en una oportunidad para potenciarlo. Esta idea se ha ido consolidando, hasta esbozar una red canaria de zonas protegidas para el buceo. La apuesta por la creación de esta red, supone una serie de ventajas económicas y ambientales, en donde cabe aprovechar el estímulo previo que ha supuesto la campaña de control del erizo *Diadema*, pero yendo mucho más allá.





Güimar

RECURSOS MARINOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

USO Y GESTIÓN

Guimar
RECURSOS MARINHOS E ATIVIDADES RECREATIVAS
USO E GESTÃO




VIII. PARA UMA REDE CANÁRIA DE ZONAS PROTEGIDAS PARA A PRÁTICA DO MERGULHO

A realização do relatório, fonte desta obra divulgativa, teve sempre em consideração a importância do mergulho como atividade económica e complementar da conservação das Áreas Marinhas Protegidas. Como tal, pensou-se concluir com uma reflexão sobre a importância desta atividade. O mergulho, principalmente o eco-mergulho, é uma das poucas atividades que consegue compatibilizar a conservação do meio natural com o desenvolvimento socioeconómico, e, quando realizada adequadamente, enquadra-se no desenvolvimento sustentável real.

Nas Canárias, a importância do mergulho enquanto atividade económica começou a ser valorizada. O arquipélago possui um enorme potencial visto que permite realizar diversas atividades turísticas e de lazer local ao longo de todo o ano. Contudo, a perda da biodiversidade marinha constitui a principal desvantagem do aumento da prática do mergulho recreativo nas ilhas, dado que se trata da sua maior atração.

As principais causas deste empobrecimento biológico são a sobrepesca, a contaminação, a alteração do litoral e outras atividades de origem humana. Por vezes, estas originam o surgimento de determinados impactos, como é o caso do crescimento incontrolado do ouriço *Diadema antillarum*, que está a dizimar uma parte dos ecossistemas costeiros das Canárias mais produtivos: os fundos rochosos cobertos de algas e as grutas e gretas.

O mergulho pode ser o aliado necessário para optar pela recuperação da biodiversidade nos fundos rasos das Canárias, pelo que esta biodiversidade pobre deveria converter-se numa oportunidade para potenciá-lo. Esta ideia foi-se consolidando até configurar uma rede canária de zonas protegidas para o mergulho. A aposta pela criação desta rede traduz-se numa série de vantagens económicas e ambientais, onde é preciso aproveitar o estímulo prévio resultante da campanha de controlo do ouriço Diadema, ambicionando-se, porém, ir muito mais além.



Aproveitamento de recursos naturais

Recursos pesqueiros e marisqueiros. As espécies de maior interesse comercial são: ferreira (*Lithognathus mormyrus*), sargo (*Diplodus spp*), salema (*Sarpa salpa*), besugo (*Pagellus acarne*), choupa (*Spondyllosoma cantharus*) e pelágicos costeiros (cavala, sardinha e chicharro) e oceânicos (túndeos). Registrando, porém, uma escassa presença. A única espécie marisqueira encontrada foi o caramujo (*Osilius* sp.).

CONCLUSÃO

Com base na informação processada no âmbito dos trabalhos desenvolvidos nesta assessoria técnica, juntamente com a escassa informação sobre a zona de Guimar, relativamente ao potencial dos recursos pesqueiros e marisqueiros. **NÃO recomenda a declaração da área de Guimar como Zona de Acondicionamento**


Marinho.




RESULTADOS

Com base nas pesquisas e na caracterização, a zona não se destaca pela sua qualidade ambiental, porém, nas proximidades encontram-se as zonas de maior riqueza biológica.

A falta de controlo pesqueiro juntamente com as descargas incontrolladas provoca uma intensa perda de biodiversidade, assim como outros aspetos que afetam o estado de conservação da área.



A prática do mergulho pode apresentar também um efeito perturbador; alguns dos prejuízos associados ao mergulho irresponsável são: fundeamento contínuo das embarcações para o transporte de mergulhadores, alimentação deliberada da comunidade de peixes (ou “feeding”), tocar os organismos, arrasto de partes do equipamento de mergulho através do fundo etc.. As ações são muitas e dificilmente quantificáveis, e como tal, apela-se sempre ao bom senso do mergulhador.



VI. DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO

DEFINIÇÕES E GENERALIDADES

O diagnóstico e a prognose do estado ambiental e da conservação de uma zona são fundamentais, quer para propor uma área a proteger, quer para fixar os seus objetivos de conservação e a sua regulação.

O diagnóstico avalia o estado de conservação dos recursos naturais e interpreta as inter-relações registadas entre estes recursos e as pressões derivadas dos usos e aproveitamentos dos mesmos. Por seu lado, a prognose prevê a futura evolução dos recursos naturais de um Espaço Natural Protegido, caso se tenham mantido as inércias atuais. Neste caso, realizou-se uma prognose do futuro estado de conservação, quer com a declaração da zona como ZAM, quer sem essa declaração. Centrou-se em situações originadas pelas atividades do mergulho recreativo e da pesca.

Assim, o grau de conservação dos litorais demonstrou, em geral, ser insuficiente até agora, tal como refletem as conclusões de REPESCAN*.

A qualidade ambiental de uma zona depende, por um lado, dos elementos e dos processos perturbadores presentes na mesma, e por outro, do empenho das administrações públicas em aplicar instrumentos de planeamento próprios que integrem o ordenamento dos recursos naturais e do território.

A fragilidade do ecossistema marinho, bem como a baixa produção das águas, torna difícil tentar conseguir uma exploração equilibrada e sustentável dos recursos marinhos pesqueiros e marisqueiros das Canárias. Portanto, este aproveitamento dos recursos vivos com fins comerciais requer conhecer o estado e o potencial das zonas para a sua sustentabilidade.

O explosivo crescimento turístico das ilhas deu lugar nas últimas décadas a um crescente desenvolvimento de infraestruturas litorais dirigidas a este setor (hotéis, portos desportivos, diques para a proteção de praias modificadas), bem como a um crescimento paralelo de empresas dedicadas às atividades de lazer no meio marinho, sendo as mais significativas da zona, a navegação desportiva, o mergulho, assim como as excursões guiadas para o avistamento de cetáceos, entre outras.

*González J.A. (editor) (2008) Memorando científico-técnico final sobre o Estado dos Recursos Pesqueiros das Canárias (REPESCAN). Instituto Canário de Ciências Marinhas, Agência Canária de Investigação, Inovação e Sociedade da Informação, Governo das Canárias. Telde, Las Palmas. <http://www2.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/repescan/MemoriaCTRepescan.pdf>.

V. RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO

BIODIVERSIDADE, PRINCIPAIS USOS E AMEAÇAS



A Biodiversidade

- ◇ Apresenta valores médios na zona de Puerto, registando-se valores muito baixos na parte restante.
- ◇ Espécie protegida: fanerógama marinha *Cymodocea nodosa*.

Principais Usos

- ◇ Pesca recreativa-desportiva e profissional; marisqueio.
- ◇ Porto.
- ◇ Praia.

Ameaças

- ◇ Pesca e marisqueio (sobre-exploração).
- ◇ Porto (tráfego marítimo, colisões com cetáceos, qualidade acústica).
- ◇ Descargas (emissário, transporte marítimo, resíduos sólidos).

Espécies de interesse comercial e mergulho

- ◇ Veja, mero, xareu, salmonete, moreão, sargos, boga, peixe-porco, peixe-trombeta e bodião-da-areia.

CARACTERIZAÇÃO DAS ZAM

As metodologias utilizadas basearam-se em métodos *standardizados* para as caracterizações do meio marinho das Canárias, para que abrangessem a maior cobertura possível. Estas foram, salvo exceções particulares de alguma zona, as seguintes:

Para a caracterização das **áreas marinhas**, levaram-se a efeito vídeo-varrimentos georreferenciados, com uma separação de 100 m, que abrangiam a totalidade da área. Conferiu-se a batimetria, para verificar se as profundidades existentes se ajustavam às recomendadas para a prática do mergulho desportivo.

Nas **áreas intralitorais** (ou submareais), consideradas inicialmente como potenciais zonas de interesse, realizou-se uma verificação e delimitação concreta das mesmas através de uma primeira imersão. Por conseguinte, para a caracterização do submareal foram selecionadas 4 localidades (uma delas era o lugar de controlo), tendo-se subdividido cada uma em 3 setores, sendo que em cada setor realizaram-se:

- ♦ 3 Transectos (25x4 m²) para a densidade de peixes e de macroinvertebrados.
- ♦ 3 Transectos (5x2 m²) em zonas de rochas para avaliar a densidade do ouriço de espinhos comprimidos.
- ♦ 4 Quadrantes (50x50 cm²) para determinar a cobertura (percentagem) das diferentes algas e invertebrados sésseis (por ex. moluscos e esponjas).

Na caracterização do **intermareal**, procedeu-se à divisão em 3 franjas: franja inferior (zona baixa do intermareal, dominada por pequenas algas halófilas), franja média (transição entre a franja inferior e a superior, dominada pelo cirrípede *Chthamalus stellatus*), franja superior (zona afetada por spray marinho durante a prela-mar). Efectuaram-se dez réplicas aleatórias do quadrante (50x50 cm²) por franja, e determinou-se a cobertura das distintas espécies de algas e de invertebrados sésseis.

CONCEÇÃO DE ROTAS DE MERGULHO

Para essa configuração, foram tidas em conta as análises dos centros de mergulho autorizados pela Vice-Conselharia da Pesca do Governo das Canárias, e o estado de conservação e a fragilidade da riqueza e da biodiversidade dos recursos vivos.



IV. COMO SE DESENVOLVERAM OS TRABALHOS?

Para o trabalho de gabinete, a elittoral utilizou os métodos adquiridos pela sua equipa em projetos similares, seguindo simultaneamente os objetivos propostos no Memorando de Assistência Técnica e os conteúdos mínimos que a declaração de zonas de proteção pesquisa deve conter de acordo com a Lei de Pesca das Canárias. No que respeita ao trabalho de campo, procedeu-se, em termos gerais, da seguinte forma:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios estabelecidos avaliaram as principais características que justificariam a proteção da zona: as biológicas e as socioeconómicas, ou as relacionadas com os usos. Assim, foram tidos em atenção os seguintes indicadores e, consoante os resultados, avaliou-se a idoneidade da proteção de cada zona.

Características biológicas

Tendo como finalidade a proteção, a conservação e a restauração das espécies existentes numa área, para decidir se se propunha a declaração de uma área, entendeu-se imprescindível ter em consideração as seguintes características biológicas:

- ♦ Valor do índice de biodiversidade de peixes corrigido *
- ♦ Existência de espécies protegidas
- ♦ Existência de espécies de interesse pesqueiro ou marisqueiro
- ♦ Existência de espécies de interesse para a prática do mergulho

Características socioeconómicas ou principais usos.

Neste caso, tiveram-se em atenção as potencialidades da zona, bem como os seus valores ambientais e sociais, através da avaliação das atividades que nela se praticam. Por conseguinte, determinouse:

- ♦ Existência de atividade de mergulho recreativo.
- ♦ Existência de evidências das futuras potencialidades da zona.



* Índices, excluindo as espécies *Abudefduf luridus*, *Canthigaster capistrata*, *Chromis limbat* y *Thalassoma pavo*, presentes em todas as localidades submetidas a mostragem, com abundâncias muito superiores, o que podia deturpar a biodiversidade de uma área.

III. DESCRIÇÃO DA ÁREA AVALIADA

A zona estudada como possível Zona de Acondicionamento Marinho de Güímar, localizada a este da ilha de Tenerife, abrange uma superfície de 144 ha (hectares).

É constituída por uma costa rochosa com troços de escarpado baixo, poucas praias e, em geral, de seixos. Zona seca, com precipitações quase inexistentes e de intensa insolação. Tem uma temperatura atmosférica média de 18° C (inverno) e de 29 °C (verão). Ventos de componente este-nordeste, devido ao regime de alísios. Ondulação frequente proveniente do norte e nordeste, de intensidade fraca e média, exceto no outono, altura em que são frequentes os temporais de sul-sudeste.




Imagem montada por elittotal: estudos de engenharia costeira y oceanográfica. S.L.N.E.

II. ESTADO GERAL DOS RECURSOS MARINHOS LITORAIS NAS CANÁRIAS

Os efeitos decorrentes da sobre-exploração pesqueira reduziram a capacidade regenerativa das populações. Estes efeitos evidenciavam-se na alteração do equilíbrio ecológico, como sucedeu com o desaparecimento de macroalgas e animais, devido à ação devastadora do ouriço de espinhos compridos (*Diadema antillarum*).

No âmbito da regulação do marisqueio, é possível que as medidas levadas a cabo nos últimos anos com a finalidade de proteger determinadas populações de interesse não tenham sido muito frutíferas. Da mesma forma, em estudos recentes, conclui-se que, a priori, não se observam os efeitos positivos do defeso estabelecido para algumas espécies de moluscos, mas que estas avaliações não indicam a recuperação das populações tal como se previa, mantendo-se, em geral, os níveis de baixa densidade. Além disso, a exploração do recurso é dificultada pelos problemas de contaminação litoral.



I. APRESENTAÇÃO DO PROJETO GESMAR

GESMAR é o acrónimo do projeto denominado Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos da Macaronésia (www.gesmar-pctmac.es), que pertence ao Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias (PCT-MAC) 2007-2013, através de fundos FEDER da União Europeia e pelo Governo das Canárias. O objetivo deste projeto era contribuir para o desenvolvimento sustentável no meio marinho, permitindo compatibilizar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento pesqueiro, em todo o seu âmbito. O seu principal objetivo baseava-se na conceção e na execução de uma estratégia que permitisse o ordenamento e a gestão integrada do litoral e do meio marinho destas regiões da Macaronésia, cuja meta final seria a de conservar e adicionar valor aos seus recursos naturais.

A Vice-Conselharia das Pescas e Águas do Governo das Canárias foi a entidade encarregue do desenvolvimento do projeto GESMAR, tendo encomendado a sua execução à empresa pública Gestión del Medio Rural de Canárias, S.A.U. Os outros parceiros coparticipantes no projeto foram o Cabildo de Gran Canaria, a Cámara Municipal do Funchal | o Museu Municipal do Funchal | a Estação de Biología Marinha do Funchal, o Cabildo de Tenerife, a Universidade dos Açores, e a Universidade da Madeira.

Um aspeto fundamental do projeto foi a elaboração de um plano de uso e gestão para a proteção dos fundos rochosos de alta produtividade ou de especial interesse biológico no Arquipélago Canário, através da sua declaração como Zonas de Proteção Pesqueira, sob a Figura de Zona de Acondicionamento Marinho* (ZAM). A sua finalidade seria favorecer a proteção e a reprodução dos recursos pesqueiros. Para tal, foram avaliadas 8 zonas de Gran Canaria e de Tenerife para serem propostas como ZAM.


A elitlitoral: estudos de ingeniería costera y oceanográfica S.L.N.E., e os seus colaboradores (BIOGES, Centro de Investigación em Biodiversidade e Gestão Ambiental da Universidade das Palmas de Gran Canaria; Ecologistas em Ação Tenerife e a empresa Oceanográfica: Divulgación, Educación e Ciencia S.L.) caracterizaram oito áreas para serem propostas como ZAM, que acabaram por ser sete, devido à fusão de duas delas. Nesta obra resumem-se os resultados dos trabalhos realizados na área de Rasa de Arguineguín.

Após a realização destas avaliações teve lugar em 2010, em Gran Canaria, um fórum técnico, que contou com uma afiliação significativa dos principais grupos de interesse em gestão de recursos marinhos, onde foram apresentados os primeiros esboços destes trabalhos. Neste evento, concluiu-se que os relatórios deviam ser mais reorientados na direção de um interesse pesqueiro, caso se pretendesse uma proteção através da figura da ZAM. E, se a principal finalidade fosse de outra natureza, dever-se-iam propor figuras alternativas de proteção. Além disso, também foi referido que era preciso encontrar o consenso entre os atores envolvidos, bem como observar as diretrizes marcadas pela proposta do modelo insular de ordenamento dos recursos marinhos, como ponto de partida para a criação de critérios, e outros assuntos pertinentes, visando o estabelecimento das figuras de proteção que viessem a ser propostas.

*art. 15 da Lei 3/2001, de 26 de março, sobre Pesca Marítima do Estado; e art. 13 da Lei 17/2003, de 10 de abril, sobre Pesca das Canárias.

ÍNDICE

I.	APRESENTAÇÃO DO PROJETO GESMAR.....	6
II.	ESTADO GERAL DOS RECURSOS MARINHOS LITORAIS NAS CANÁRIAS	7
III.	DESCRIÇÃO DA ÁREA AVALIADA	8
IV.	COMO SE DESENVOLVERAM OS TRABALHOS?	9
	Critérios de avaliação	
	Caracterização das ZAM	
	Conceção de rotas de mergulho	
V.	RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO	11
	Biodiversidade, principais usos e ameaças	
VI.	DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO	12
	Definições e generalidades	
	Resultados	
	Conclusão	
VII.	PARA UMA REDE CANÁRIA DE ZONAS PROTEGIDAS PARA A PRÁTICA DO MERGULHO	16



Guimar
RECURSOS MARINHOS E ATIVIDADES RECREATIVAS
USO E GESTÃO



CRÉDITOS

Obra divulgativa baseada no seguinte relatório técnico
 elittoral, 2010. Caracterização da área marinha de Guimarães, para a sua proposta como Zona de Acondicionamento Marinho (ZAM). Proyecto GES-
 MAR (MAC/2/C068). 128 páginas.

Projecto
 GESMAR - Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos da Macaronésia - www.gesmar-pctmac.es. Co-financiado pelo Programa de Cooperação
 Transnacional Madeira-Açores-Canárias (PCT-MAC) 2007-2013, através de fundos FEDER da União Europeia e pelo Governo das Canárias.

Edita
 Conselhoaria da Agricultura, Pecuária, Pescas e Águas. Governo das Canárias.

Desenho e maquetagem
 Yeray Pérez Gonzalez e Alberto Bilbao Sieyro. Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U.

Tradução para português
 Valima, S.L.

Imprime e encaderna
 Imprinta Ojeda.

Fotografias e Infografias
 Oceanográfica: Divulgación, Educación y Ciencia S.L.

Imagens
 elittotal: estudios de ingeniería costera y oceanográfica. S.L.N.E.

Depósito Legal
 GC 1562 - 2013

Declinação de responsabilidade
 As opiniões ou posições expressas neste documento são da exclusiva responsabilidade dos autores e em nenhum caso deve-se considerar que
 refletem necessariamente os pontos de vista ou posições da Conselhoaria da Agricultura, Pecuária, Pescas e Águas do Governo das Canárias.



Guïmar

RECURSOS MARINHOS E ATIVIDADES RECREATIVAS *USO E GESTÃO*



União Europeia
FEDER
Investimos no seu futuro



Gobierno de Canarias



GMR Canarias